



EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES

**Permission voirie et arrêté de police et circulation
ORANGE/SOGETREL – Réparation sur conduite Telecom
168 rue des Carrières
Du 26/07/2021 au 09/08/2021 inclus**

ARRETE N° 2021/06/135

Le Maire de la commune de VALERGUES,

Vu les articles L 2212-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la route,

Vu la demande de permission de voirie faite par **ORANGE**, représentée par M. ROBERT Gilles, 61 rue Raimon de Trencavel 34 000 MONTPELLIER, en date du 18 juin 2021,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulation faite par **SOGETREL**, représentée par Mme Jennifer CABRIT, 316 Chemin du Mas Flechier à 30 000 NIMES, en date du 18 juin 2021,

Considérant qu'il est nécessaire d'autoriser **ORANGE / SOGETREL** à occuper la voie publique 168 rue des Carrières 34130 VALERGUES, du 26/07/2021 au 09/08/2021 inclus de 8h à 18h.

Considérant qu'il est nécessaire d'interdire le stationnement et le dépassement, 168 rue des Carrières 34130 VALERGUES, du 26/07/2021 au 09/08/2021 inclus de 8h à 18h (voir plan ci-dessous).

ARRETE :

Article 1er : **ORANGE / SOGETREL** sont autorisées :

- à occuper temporairement la voie publique,
- à empiéter sur la chaussée en maintenant la largeur de voie,

168 rue des Carrières 34130 VALERGUES, du 26/07/2021 au 09/08/2021 inclus de 8h à 18h.



Article 2 : Le stationnement et le dépassement seront interdits, du 26/07/2021 au 09/08/2021 inclus de 8h à 18h, sur les lieux de travaux. La signalisation sera à la charge du demandeur.

Article 3 : Dans le cas d'ouverture de la chaussée communale **dans la stricte limite des périodes énoncées à l'article 1** pour réaliser les travaux décrits. **La réfection devra être à l'identique et très soignée.**

En cas de traversée de route : **les découpes devront être perpendiculaires à la bordure.** La tranchée devra impérativement être réfectionnée en enrobés à chaud sur 1m de large minimum (0.50 cm de part et d'autre), et sur toute la largeur de la voie. (Tranchée conforme à la norme NF P 98-331)

- Sable : 0/4 TP
- Graves concassées de carrière : 0/31,5

Ils devront répondre aux normes XP P18.540 ; FD P18.940 ; NF-P 18.542 ; NF-P 18.587.

Les matériaux constituant les chaussées devront être compactés mécaniquement par couches successivement de 0,15 cm humidifiés.

Les joints seront sablés et jointés au sable.

Le marquage au sol devra être repris sur la totalité du chantier.

Les caniveaux seront repris à l'identique si nécessaire.

La tolérance de raccordement altimétrique de la tranchée avec la chaussée existante ne devra pas excéder + 1cm.

Le fond de forme devra également être compacté. Le résultat du compactage devra aboutir à une densité de chaque couche de 98% de la densité « PROCTOR Modifié » de façon à éviter l'affaissement de la voirie.

La commune se réserve le droit d'effectuer des tests de compactage si elle estime que la tranchée est insuffisamment compactée afin de pallier aux problèmes d'affaissement qui pourraient survenir.

L'entreprise doit pouvoir justifier par des tests la conformité du compactage de la tranchée, dans le cas contraire, elle est considérée comme responsable de tout affaissement de la chaussée dans la zone de travaux concernée.

La commune se réserve le droit d'effectuer ses propres tests de compactage ou des tests contradictoires en cas de litige.

Article 4 : Les ouvrages, dépôts de matériaux etc., devront être signalés réglementairement, notamment pendant la nuit, par l'entreprise et être installés de manière à gêner le moins possible la circulation et les riverains.

Article 5 : L'accès des riverains est conservé.

Article 6 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Dès l'achèvement des travaux, l'entreprise devra enlever tous les décombres et matériaux, réparer tous les dommages éventuellement causés et rétablir la voie publique et ses dépendances dans leur premier état.

Article 8 : Tout manquement ou infraction au présent arrêté sera constaté et poursuivi selon la réglementation en vigueur.

Article 9 : Madame la secrétaire de mairie, Monsieur le Commandant de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché en mairie et sur le chantier.

VALERGUES, le 22 juin 2021

Le Maire,
Jean Louis BOUSCARAIN

